SYSTHANE® S 24EC2

Fongicide systémique contre les maladies cryptogamiques chez chrysanthèmes en pot, fraisiers, tomates, poivron/piment, courgette/pâtisson, concombre, cornichon, aubergine, carottes

Fungicide voor de bestrijding van schimmelziekten bij potchrysanten, aardbei, tomaten, paprika/spaanse peper, courgette/patisson, komkommer, augurk, aubergine/eierplant, wortel

Principe actif : Concentré émulsionnable (EC) contenant 240g/l (24,7%) de myclobutanil

Werkzaam bestanddeel : Emulgeerbaar concentraat (EC) op basis van 240g/l (24,7%) myclobutanil

Famille / famille : Triazoles (FRAC G1)

Erkenningsnummer/ Numéro d'agréation: 9065P/B

Chargenummer : zie verpakking / Numéro de lot : voir emballage

Inhoud / Contenu : 0.5L

Verdeler/ Distributeur :

BELCHIM –Crop Protection–

BELCHIM CROP PROTECTION nv / sa
Technologielaan 7 - B1840 LONDERZEEL
Tel : 052/30.09.06. / Fax : 052/30.11.35.

Product bestemd voor beroepsgebruik.
Produit destiné à un usage professionnel.

®Registered Trademark of Dow AgroSciences LLC

Gedeponeerd merk / Marque déposée de : Dow AgroSciences B.V.

Erkenningshouder/ Détenteur d'agréation : Dow AgroSciences B.V. - Sneeuwbeslaan 20/bus 10 - 2610 WILRIJK

Myclobutanil; Koolwaterstoffen, C9, aromaten, Koolwaterstoffen, C10-C13, aromaten, <1% naftaleen
Myclobutanil; Hydrocarbures, C9, aromatiques; Hydrocarbures, C10-C13, aromatiques, <1% naphtalène

GEVARENPICTOGRAMMEN / PICTOGRAMMES DE DANGER

GHS02 GHS07 GHS08 GHS09

SIGNAALWOORD : GEVAAR / **MENTION D'AVERTISSEMENT** : DANGER

GEVARENAANDUIDINGEN / MENTIONS DE DANGER

H226	Ontvlambare vloeistof en damp / Liquide et vapeurs inflammables.
H304	Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt / Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
H315	Veroorzaakt huidirritatie / Provoque une irritation cutanée.
H319	Veroorzaakt ernstige oogirritatie / Provoque une grave irritation oculaire.
H335	Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken / Peut irriter les voies respiratoires.
H336	Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken / Peut provoquer somnolence et des vertiges.
H361d	Kan mogelijks de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden / Susceptible de nuire à la fertilité ou au fœtus.
H373	Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling / Peut provoquer des lésions aux organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.
H411	Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen / Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

AANVULLENDE INFORMATIE / INFORMATIONS ADDITIONNELLES

EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen / Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

CENTRE ANTIPOISONS : 070.245.245
ANTIGIFCENTRUM : 070.245.245

SCIENCES

P002699511504

GEBRUIKSAANWIJZING :

Op potchrysanten (Chrysanthellum spp.) :

Tegen Japanse roest (Puccinia horiana) :

Bij het verschijnen van de eerste ziektesymptomen. Dosis : 30ml/100L water. De behandeling herhalen indien nodig. Gezien de gevoeligheid van sommige soorten is het aanbevolen een proef te doen voor de behandeling te veralgemenen.

Op aardbeien (Fragaria ananassa) :

Tegen echte meeldauw (Phodosphaera aphinis) :

Bij het verschijnen van de eerste symptomen : 0.25L/ha, met een interval van +/- 10 dagen.

Op tomaten (onder glas) (Lycopersicum esclentum) en aubergine / eierplant onder bescherming (Solanum melonga)

Tegen echte meeldauw (Leveillula taurica) : bij het verschijnen van de eerste symtomen : 160 ml/ha haag. Herhaling na 3 dagen, vervolgens indien noodzakelijk met een interval van 7 tot 10 dagen.

Paprika / Spaanse peper (onder bescherming) (Capsicum annuum) :

Tegen echte meeldauw (Leveillula taurica):

160 ml/ha haag (herhaling na 3 dagen, vervolgens indien noodzakelijk met een interval van 7 tot 10 dagen).

Max. 4 toepassingen.

Courgette / Patisson (onder bescherming) (Cucurbita pepo)

Komkommer / Augurk (onder bescherming) (Cucumis sativus)

Tegen echte meeldauw (Erysiphe polyphaga, E. Fuliginea, E. Oronti):

160 ml/ha haag (herhaling na 3 dagen, vervolgens indien noodzakelijk met een interval van 7 tot 10 dagen).

Max. 4 toepassingen.

Wortel (open lucht) (Daucus carota) :

Tegen echte meeldauw (Erysiphe heraclei):

Bij het verschijnen van de 1ste symptomen : 0,25 l/ha.

Max. 3 toepassingen.

UITERSTE GEBRUIKSTIJDSTIPPEN VOOR DE OOGST :

De erkende dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste gevallen. Deze dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker, bijvoorbeeld in de gevallen waar weinig schade wordt verwacht of bij de toepassing van mengsels van verschillende producten. Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de wachttermijn voor de oogst te verkorten.

Wortelen (open lucht) : 14 dagen.

Tomaat, aubergine/eierplant, courgette/patisson, paprika/spaanse peper, komkommer, augurk, aardbeien : 3 dagen.

VERNIETIGING VAN VERPAKKING EN BEHANDELINGSOVERSCHOTTEN:

De ledige verpakking van dit product dient met water gespoeld te worden door middel van een manueel systeem (drie opeenvolgende malen schudden met water) of door middel van een reinigingsmiddel met water onder druk dat op het sproeitoestel geplaatst is. Het bekomen spoelwater moet in de sproeitank gegoten worden. De aldus gespoelde verpakking moet door de gebruiker ingeleverd worden op een daartoe voorzien inzamelpunt.

Spuitoverschotten minstens 10 maal verdunnen en verspuiten op het reeds behandeld perceel volgens de gebruiksvoorschriften. Vijvers, waterlopen, beken en grachten, noch met het middel, noch met de verpakking besmetten. De verpakking in geen geval hergebruiken voor een ander doel. Uitgebreid onderzoek heeft aangetoond dat het product, wanneer het volgens onze gebruiksaanwijzing wordt toegepast, geschikt is voor de aangegeven gebruiksdoeleinden.

AgriRecover®

www.agrirecover.eu

EERSTE HULP BIJ ONGEVALLEN

- Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.
- Na aanraking met huid of ogen onmiddellijk wassen met veel water.
- Medicinale kool doen toedienen.
- Zorgen voor frisse luchttoevoer; bij bewusteloosheid de patiënt op de zij leggen, desnoods kunstmatige ademhalinig toepassen.
- Verdere therapie is symptomatisch.

AANWIJZING VOOR DE GENEESHEER

Ondersteunende behandeling. Behandeling volgens het oordeel van de arts, rekening houdend met de symptomen bij de patiënt. Vergiftigingsverschijnselen worden zeer waarschijnlijk veroorzaakt door het oplosmiddel. Als maagspoeling wordt uitgevoerd, wordt scopie van de ademhalingsorganen en/of de slokdarm aanbevolen. Het gevaar van aspiratie moet worden afgewogen tegen de toxiciteit bij het overwegen van maagspoeling. Een zwangere vrouw moet elke vorm van blootstelling aan dit product vermijden.

DOW AGROSCIENCES

GARANTIE

De fabricant garandeert de kwaliteit van het product. Gezien de toepassing van dit product aan onze controle ontsnapt, zijn wij niet verantwoordelijk voor de gevolgen die uit een slechte toepassing zouden kunnen voortvloeien.

VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN

P210	Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. – Niet roken.
P260	Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P280	Beschermende handschoenen/ beschermende kleding/oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P301/310	NA INSLIKKEN : Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
P305+P351+P338	BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P331	GEEN braken opwekken.
P501	Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.

Vruchtbare vrouwen en in het bijzonder zwangere vrouwen mogen niet worden blootgesteld aan dit product.

DOW AGROSCIENCES

MODE D'EMPLOI

Chrysanthèmes en pot (Chrysanthellum spp.)

Contre la rouille japonaise (Puccinia horiana):

Dès l'apparition des premiers symptômes de la maladie : 30 ml/ 100 l eau.

À répéter si nécessaire.

Fraisiers (Fragaria ananassa)

Contre l'oïdium (Phodosphaera aphinis):

Dès l'apparition des premiers symptômes de la maladie : 0,25 ml/ ha.

À intervalle de ± 10 jours.

Tomates (sous protection) (Lycopersicum esculentum)

Aubergine (sous protection) (Solanum melonga)

Contre l'oïdium (Leveillula taurica):

Dès l'apparition des premiers symptômes : 160 ml/ha de haie; répéter 3 jours après la première application, ensuite selon les nécessités à intervalle de 7-10 jours.

Poivron / Piment (sous protection) (Capsicum annuum) :

Contre l'oïdium (Leveillula taurica):

Dès l'apparition des premiers symptômes : 160 ml/ha de haie; répéter 3 jours après la première application, ensuite selon les nécessités à intervalle de 7-10 jours.

Max. 4 applications.

Courgette / Patisson (sous protection) (Cucurbita pepo)

Concombre / Cornichon (sous protection) (Cucumis sativus)

Contre l'oïdium (Erysiphe polyphaga, E. Fuliginea, E. Oronti):

160 ml/ha de haie; répéter 3 jours après la première application, ensuite selon les nécessités à intervalle de 7-10 jours.

Max. 4 applications.

Carottes (plein air) (Daucus carota)

Contre l'oïdium (Erysiphe heraclei):

Dès l'apparition des premiers symptômes : 0,25 l/ha

Max. 3 applications.

DELAIS EXTREMES D'UTILISATION

La dose agréée est la plus petite dose qui garantit la meilleure efficacité dans la plupart des situations. Elle peut être réduite, sous la responsabilité de l'utilisateur, par exemple dans les situations où le risque de dégâts est faible ou lors de l'utilisation de produits en mélange. La diminution de la dose appliquée n'autorise pas l'augmentation du nombre maximal d'applications, ni la réduction du délai avant récolte.

Carottes (plein air) : 14 jours.

Tomates, aubergine, courgette/patisson, poivron/piment, concombre, cornichon, fraisiers : 3 jours.

EMBALLAGES VIDES ET SURPLUS DE TRAITEMENT

L'emballage vide de ce produit doit être rincé à l'eau suivant un système manuel (trois agitations successives) ou par un système de nettoyage à l'eau sous pression placé sur le pulvérisateur. Les eaux de nettoyage devront être versées dans la cuve de pulvérisation. L'emballage ainsi rincé devra être ramené par l'utilisateur au point de ramassage prévu à cet effet. Diluer les surplus de traitement au moins 10 fois et les appliquer par la parcelle déjà traitée suivant les prescriptions d'emploi. Ne pas contaminer les étangs, les cours d'eau ou les fossés avec le produit ou l'emballage vide. L'emballage ne peut, en aucun cas, être réutilisé à d'autres fins. Des examens approfondis ont démontré que le produit utilisé conformément à nos instructions, convient aux usages recommandés.

AgriRecover®

www.agrirecover.eu

PREMIERS SECOURS

- Enlever immédiatement tout vêtement souillé ou éclaboussé.
- Après contact avec la peau ou les yeux, se laver immédiatement et abondamment avec de l'eau.
- Administrer du charbon médical.
- Assurer une bonne ventilation. En cas d'evanouissement, mettre le malade sur le côté: appliquer éventuellement la respiration artificielle.
- La thérapie ultérieure est symptomatique.

NOTE AU MEDECIN

Traitement de soutien au choix de médecin en fonction des réactions du patient. Les signes de toxicité sont probablement dus au solvant. Si un lavage gastrique est effectué, recommander un contrôle endotrachéal et/ou oespoghagien. Le risque d'aspiration dans les poumons doit être mis en balance avec la bénéfice que l'on attend du lavage gastrique.

Une femme enceinte doit éviter toute exposition à ce produit.

DOW AGROSCIENCES

GARANTIE

Le fabricant garantit uniquement la qualité du produit. Ne pouvant contrôler l'application et l'emploi, il ne peut garantir les resultats et n'accepte aucune responsabilité pour des dégâts qui pourraient résulter de l'application.

CONSEILS DE PRUDENCE

P210	Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. – Ne pas fumer.
P260	Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.
P280	Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
P301/310	EN CAS D'INGESTION : Appeler immédiatement un CENTRE ANTI-POISON ou un médecin.
P305+351+338	EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
P331	NE PAS faire vomir.
P501	Éliminer le contenu/récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux .

Des femmes fécondes et en particulier des femmes enceintes ne peuvent pas être exposées à ce produit.

DOW AGROSCIENCES